

OLIMPIA

SPLENDID

■ *ERRATA CORRIGE*

UNICO



Starting from the left:

CODE ALARM	DESCRIPTION	green LED POWER	orange LED TIMER	green LED COMPR.	red LED FILTER
1-FS	dirty filter				○
2-HTI	internal battery overheat			○	
3-HTE	external battery overheat			○	○
4-LT	internal battery low temp.		○		
5-HP	high pressure		○		○
6-CF/RL	batt. temp. not reached		○	○	
7-OF	water level		○	○	○
8-CKS	eeprom parameters not valid	○			
9	-	○			○
10-TSF	short on room sensor	○		○	
11-TSF	room sensor disconnected	○		○	○
12-TSF	short on evaporator sensor	○	○		
13-TSF	evap. sensor disconnected	○	○		○
14-TSF	short on condenser sensor	○	○	○	
15-TSF	condenser sensor disconnected	○	○	○	○



Von links beginnend:

COD. ALRM.	BESCHREIBUNG	LED grün EINSPEISUNG	LED orange TIMER	LED grün KOMPR.	LED rot FILTER
1-FS	Verschmutzter Filter				○
2-HTI	Hohe Temp. int. Wärmetauscher			○	
3-HTE	Hohe Temp. ext. Wärmetauscher			○	○
4-LT	Niedr. Temp. int. Wärmetauscher		○		
5-HP	Hochdruck		○		○
6-CF/RL	Temp. int. WT nicht erreicht		○	○	
7-OF	Wasserstand		○	○	○
8-CKS	Parameter EPROM ungültig	○			
9	-	○			○
10-TSF	Raumtemp. f.ühler kurzgeschl.	○		○	
11-TSF	Raumtemp. f.ühler nicht angeschl.	○		○	○
12-TSF	Verdampferf.ühler kurzgeschl.	○	○		
13-TSF	Verdampferf.ühler nicht angeschl.	○	○		○
14-TSF	Kondensatorf.ühler kurzgeschl.	○	○	○	
15-TSF	Kondensatorf.ühler nicht angeschl.	○	○	○	○



Partiendo de la izquierda:

INDICADORES LUMINOSOS

COD. ALRM.	DESCRIPCIÓN	Piloto verde ALIMENTACION	Piloto Naranja TEMPORIZADOR	Piloto Verde COMPRESOR	Piloto Rojo FILTRO
1-FS	filtro sucio				○
2-HTI	alta temper. batería interna			○	
3-HT	alta temper. batería externa			○	○
4-LT	baja temper. batería interna		○		
5-HP	alta presión		○		○
6-CF/RL	Tª. bat. interna no alcanzada		○	○	
7-OF	nivel agua		○	○	○
8-CKS	parámetros eeprom no válidos	○			
9	-	○			○
10-TSF	sonda ambiente en corto	○		○	
11-TSF	sonda ambien. no conectada	○		○	○
12-TSF	sonda evaporador en corto	○	○		
13-TSF	sonda evaporador no conectada	○	○		○
14-TSF	sonda condensador en corto	○	○	○	
15-TSF	sonda conden.no conectada	○	○	○	○



Partindo da esquerda:

CÓD. ALRM.	DESCRIÇÃO	LED verde ALIM.	LED laranja TIMER	LED verde COMPR.	LED vermelho FILTRO
1-FS	filtro sujo				○
2-HTI	alta temp. bateria interna			○	
3-HTE	alta temp. bateria externa			○	○
4-LT	baixa temp. bateria interna		○		
5-HP	alta pressão		○		○
6-CF/RL	temp. bat. int. não alcançada		○	○	
7-OF	nível de água		○	○	○
8-CKS	parâmetros do chip EEPROM não válidos	○			
9	-	○			○
10-TSF	sonda ambiente em curto-circuito	○		○	
11-TSF	sonda amb. não ligada	○		○	○
12-TSF	sonda do evaporador em curto-circuito	○	○		
13-TSF	sonda do evap. não ligada	○	○		○
14-TSF	sonda do condensador em curto-circuito	○	○	○	
15-TSF	sonda do cond. não ligada	○	○	○	○



Van links naar rechts:

COD. ALRM.	BESCHRIJVING	groene LED VOED.	oranje LED TIMER	groene LED COMPR.	rode LED FILTER
1-FS	filter verontreinigd				○
2-HTI	hoge temper. interne batterij			○	
3-HTE	hoge temper. externe batterij			○	○
4-LT	lage temper. interne batterij		○		
5-HP	hoge druk		○		○
6-CF/RL	temper. int. batt. niet bereikt		○	○	
7-OF	waterniveau		○	○	○
8-CKS	eeprom parameters niet geldig	○			
9	-	○			○
10-TSF	kortsluiting omgevingssonde	○		○	
11-TSF	omgevingssonde niet aangesloten	○		○	○
12-TSF	kortsluiting verdampersonde	○	○		
13-TSF	verdampersonde niet aangesloten	○	○		○
14-TSF	kortsluiting condensatorsonde	○	○	○	
15-TSF	condensatorsonde niet aangesl.	○	○	○	○